

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ v Brodzanoch ku dňu 30.6.2017

UZNESENIE č. 147

OcZ odporúča starostovi obce vypracovať chýbajúce VZN, ktoré musí mať obec povinne schválené –**trvá**

UZNESENIE č. 198

OcZ odporúča starostovi obce začať rokovať so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou o požiadavke rekonštrukcie vodovodu v obci – krízový stav, sústavné poruchy **trvá**

Uznesenie č.209

OcZ odporúča starostovi vypracovať návrh Zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Brodzany z dôvodu hodného osobitného zreteľa : CKN parcelné č. 355/23.

– nesplnené – OZ odporúča starostovi plniť

Uznesenie č.210

OcZ odporúča starostovi požiadať Katastrálny odbor o opravu vlastníctva: parcelné č.355/20.- zvolať vlastníkov potoka ,aby dali súhlas na vypracovanie geometr.plánu

trvá

Uznesenie č.215

OcZ odporúča starostovi riešiť personálne zabezpečenie OU (navýšenie pracovnej kapacity).

trvá

Uznesenie č.216

OcZ odporúča starostovi vysporiadať všetky pozemky pod komunikáciami v časti obce „Za Belaneje humny“, ako aj ich vyňatie z pôdneho fondu.

trvá

Uznesenie č.250

OcZ odporúča starostovi obce zabezpečiť vypracovanie geometr. Plánu pre CKN p.č.164,165,166,167,168,169,170,171,nachádzajúce sa na LV 564 vo vlastníctve obce v 1/1.

plní sa

Uznesenie č.257

OcZ odporúča starostovi obce podanie písomného podnetu na Okresný úrad Partizánske ,odbor starostlivosti o ŽP, ohľadom šírenia invazívnych burín a alergénov z koryta potoka Geradza.

splnené

UZNESENIE č. 262

OcZ odporúča starostovi obce pripraviť znalecký posudok na CKN p.č. 355/21, kat. územie Brodzany

splnené

UZNESENIE č. 264

OcZ odporúča starostovi obce overiť pripomienky poslancov k návrhu zmluvy o dielo č. 3/2017 a doplniť technické normy a kvalitatívne parametre predmetu zmluvy

splnené

Ing. Laurová , 26.6.2017